



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
**Филиал Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском
муниципальном районе»**

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском
муниципальном районе»)

Перовский пер.д.19, г. Ростов, Ярославская область, 152151

тел /факс (48536) 6-25-43 E-mail: rostov-ses@yandex.ru

от «10» 2023г.

На основании Поручения № 208 от 05 октября 2023г ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР проверено выполнение противоэпидемических мероприятий : на объекте МДОУ Детский сад №3 Ярославская обл., г. Ростов, 2 МКР, д.1а

Основание: Исполнение требований санитарно-эпидемиологических правил :

- СанПиН 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
- МР 3.1.0196-20. "Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды".

В связи с повышенной заболеваемостью детей острыми респираторными вирусными инфекциями:

Рекомендовано:

- Продолжать проведение дезинфекционных мероприятий в учреждении;
- Соблюдать режим проветривания;
- Своевременная изоляция заболевших из группы, класса;
- Детей после перенесенного заболевания принимать только со справкой от врача;
- Провести санитарно- просветительную работу по профилактике вирусных инфекций, в т.ч по профилактике новой коронавирусной инфекции.


Отобраны смывы с внешней среды на выявление возбудителей COVID.

Акт составил:

Мед. регистратор Сан. Эпид. отдела:

Углонова В.В. 

Должность

Заведующий: 
С.А. Курдюмова

Ф.И.О. (подпись) _____



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе
(152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19, тел: 6-24-51, e-mail: rpnadzor_rostov@mail.ru)

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«25» мая 2023 г.

152155, Ярославская область, г. Ростов, 2-й Микрорайон, д.1А
(место составления)

Мною, начальником ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР Шамшуриной Светланой Олеговной
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр

Помещений Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 Золотая рыбка» (МДОУ «Детский сад № 3 Золотая рыбка»)
(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: 152155, Ярославская область, г. Ростов, 2-й Микрорайон, д.1А
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен « 25 » мая 2023г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

Заведующей Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 Золотая рыбка» (МДОУ «Детский сад № 3 Золотая рыбка»), 152155, Ярославская область, г. Ростов, 2-й Микрорайон, д.1А; ОГРН: 1027601067890, ИНН: 7609013390, КПП: 760901001)

Курдюмовой Евгении Анатольевны

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

приложение
(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: МДОУ Детский сад № 3 Золотая рыбка расположен в здании старого здания здания на территории территории в здании. Территория по периметру территории забором (железобетонное кольцо, сетка-рабица). Территория имеет заборную линию по площадке для детей, оборудован верандой, песочницей имеет различные устройства (улицы)

от загерметизированной. Трава сухая. Пыльца
собирается с мушкетера и рассеивается с
ветром. Ветер сильный, направленный
с юго-востока. Температура воздуха
20,5 градуса Цельсия. Влажность воздуха
65%. Состояние неба: переменная облачность.
Солнце в 10 часов. Видимость хорошая.
Направление ветра: юго-восточный.
Скорость ветра: 3-5 м/с. Температура воздуха
в тени: 20,5 градуса Цельсия. Температура
поверхности воды: 18,5 градуса Цельсия.
Температура воздуха на высоте 2 м:
20,5 градуса Цельсия. Температура воздуха
на высоте 5 м: 20,5 градуса Цельсия.
Температура воздуха на высоте 10 м:
20,5 градуса Цельсия. Температура воздуха
на высоте 15 м: 20,5 градуса Цельсия.
Температура воздуха на высоте 20 м:
20,5 градуса Цельсия. Температура воздуха
на высоте 25 м: 20,5 градуса Цельсия.
Температура воздуха на высоте 30 м:
20,5 градуса Цельсия. Температура воздуха
на высоте 35 м: 20,5 градуса Цельсия.
Температура воздуха на высоте 40 м:
20,5 градуса Цельсия. Температура воздуха
на высоте 45 м: 20,5 градуса Цельсия.
Температура воздуха на высоте 50 м:
20,5 градуса Цельсия. Температура воздуха
на высоте 55 м: 20,5 градуса Цельсия.
Температура воздуха на высоте 60 м:
20,5 градуса Цельсия. Температура воздуха
на высоте 65 м: 20,5 градуса Цельсия.
Температура воздуха на высоте 70 м:
20,5 градуса Цельсия. Температура воздуха
на высоте 75 м: 20,5 градуса Цельсия.
Температура воздуха на высоте 80 м:
20,5 градуса Цельсия. Температура воздуха
на высоте 85 м: 20,5 градуса Цельсия.
Температура воздуха на высоте 90 м:
20,5 градуса Цельсия. Температура воздуха
на высоте 95 м: 20,5 градуса Цельсия.
Температура воздуха на высоте 100 м:
20,5 градуса Цельсия.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:


в полном объеме

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Начальник
ТО Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области в Ростовском МР
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Шамшурина С.О.
(инициалы и фамилия)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.03.2016 г.

Юридический адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, дом 4
Фактический адрес места осуществления деятельности: 152151 г. Ростов, Перовский переулок, дом 19

АКТ (ПРОТОКОЛ)

отбора проб смывов на микробиологические (паразитологические) исследования

от «10» 10 2023

1. Наименование объекта, где проводился отбор проб (образцов) и его адрес _____
МДОУ Д/С №3, «Золотая рыбка», Ярославская обл., г. Ростов, 2 МКР, д.1а
ИНН 7609013390, 152150.

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) _____

(для юридических лиц: наименование и юридический адрес)

____ МДОУ Д/С №3, «Золотая рыбка», Ярославская обл., г. Ростов, 2 МКР, д.1а

(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

3. Дата и время отбора проб 10.10.2023 10:30 10 ⁵⁰
доставка- _____
условия транспортировки и хранения _____

4. Цель отбора :

Госнадзор (плановый, внеплановый) поручении е № 208 от «05» 10 2023г, производственный контроль (Договор № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.)
другое _____

5. НД на метод отбора:

- МР 4.2. 0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды, раздел II
- МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно- бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях п. 3.2
- МР 2.3.2 2327-08 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности п.7.1
- **Методические рекомендации МР 3.1.0196-20 "Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды"**

6. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения;
- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры;
- СП 2.3.6.3668-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию;
- СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.
- **СанПиН 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"**

7. Дополнительные сведения (техническое и санитарное состояние оборудования, инвентаря, посуды и т.п.) _____

8. Таблица данных

№ п/п	Место отбора проб смывов	Примечание
1	Центральная вход / ручки, двери	COVID
2	Центральная вход / (взломочка)	
3	Центральная вход / перила	
4	гр № 6 / двери, ручки	
5	гр № 6 раздевалка / скамейка	
6	гр № 6 группового / скамейка	
7	гр № 6 спальня / ручки, двери	
8	мицелляр / ручки, двери	
9	мицелляр / скамейка	
10-11	мицелляр / ^{везде где есть} скамейка, ^{возле, в коридоре}	
12	мицелляр / ^{поворот}	
13	гр № 4 ручки двери	
14	гр № 4 раздевалка / скамейка	
15	гр № 4 группового / скамейка	
16	гр № 4 сан узел / скамейка	
17	гр № 4 туалет / ручки	
18	коридор ручки, двери запас. вых	
19	мер. кабинет / ^{раскладной} диван	
20	ручки, двери прочее	
21	ручки, двери сан узел	
22	скамейка сан узел	
23	гр № 1 ручки двери	
24	гр № 1, ^{интерьер}	
25	гр № 1 ^{лето}	

9. Должность, Ф.И.О. лица отобравшего пробы
 подпись С.Д. Иванова И.В. Регистратор

10. Должность, Ф.И.О. представителя объекта, в присутствии которого отобраны пробы
И.В. Савицкий И.В. Савицкий

11. Должность, Ф.И.О. представителя ТО УФС РПН по Ярославской области в Ростовском МР, в присутствии которого отобраны пробы
 подпись _____